




# Modulární přístroje


**Montáž pomocných spínačů, napěťové a podpěťové spouště**

Montáž/demontáž pomocných spínačů a spouští se provádí při sejmutém krytu spouštěče motoru.


Na každý bok přístroje maximálně jeden pomocný kontakt PS-SM1E-B...; na levý bok jeden/na pravý bok jeden.

Do prostoru nad tlačítky jedna napěťová spoušť SV-SM1E... nebo jedna podpěťová spoušť SP-SM1E... nebo jeden čelní pomocný kontakt PS-SM1E-C11..





SV-SM1E-A230



SP-SM1E-A230

### Napětové spouště

- Doba buzení není omezena.
- K vypnutí spouštěče motoru po vybuzení cívky napětové spouště napětím mezi 70 % a 110 %  $U_e$ .

Jmenovité pracovní napětí $U_e$	Typ	Objednací kód	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
AC 24 V	SV-SM1E-A024	OEZ:39277	0,06	1
AC 48 V	SV-SM1E-A048	OEZ:39278	0,06	1
AC 110 V	SV-SM1E-A110	OEZ:39279	0,06	1
AC 220 ÷ 240 V	SV-SM1E-A230	OEZ:39280	0,06	1
AC 380 ÷ 415 V	SV-SM1E-A400	OEZ:39281	0,06	1

### Podpětové spouště

- K vypnutí spouštěče motoru při ztrátě napětí i při pozvolném poklesu napětí mezi 70 % a 35 %  $U_e$ .
- K zabránění zapnutí spouštěče motoru, je-li napětí nižší než 35 %  $U_e$  (zapnutí je opět možné při  $U \geq 85 \% U_e$ ).
- K ochraně proti opětovnému rozběhu motoru po výpadku napětí.
- Používají se pro zajištění bezpečnosti u pracovních strojů.



Jmenovité pracovní napětí $U_e$	Typ	Objednací kód	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
AC 24 V	SP-SM1E-A024	OEZ:39272	0,06	1
AC 48 V	SP-SM1E-A048	OEZ:39273	0,06	1
AC 110 V	SP-SM1E-A110	OEZ:39274	0,06	1
AC 220 ÷ 240 V	SP-SM1E-A230	OEZ:39275	0,06	1
AC 380 ÷ 415 V	SP-SM1E-A400	OEZ:39276	0,06	1

### Technické informace

#### Parametry

Typ	SV-SM1E...	SP-SM1E...
Certifikační značky		
Jmenovité pracovní napětí $U_e$	AC 24, 48, 110 V AC 230 ÷ 240 V AC 380 ÷ 415 V	AC 24, 48, 110 V AC 230 ÷ 240 V AC 380 ÷ 415 V
Jmenovitý kmitočet $f_n$	50 Hz	50 Hz
Příkon při přitahu	7,5 VA / 4,3 W	7,5 VA / 4,3 W
Příkon přídržný	3,8 VA / 1,3 W	3,8 VA / 1,3 W
Upevnění	čelní montáž pod kryt spouštěče motoru	čelní montáž pod kryt spouštěče motoru
Připojení	průřez délka	
	2x 0,35 mm <sup>2</sup> 120 mm	2x 0,35 mm <sup>2</sup> 120 mm
Doba buzení	není omezena	-

#### Schéma



### TECHNICKÁ PODPORA

T +420 464 600 022  
E [technicka.podpora.cz@oez.com](mailto:technicka.podpora.cz@oez.com)

Softwarová podpora - programy Sichr,  
Konfiguratör OEZ, podpora pro CAD/CAE  
a e-shopy  
E [softwarova.podpora.cz@oez.com](mailto:softwarova.podpora.cz@oez.com)

### KATALOGOVÁ DOKUMENTACE

Pro zaslání katalogové dokumentace prosíme  
vyplňte formulář uvedený na adrese:  
W [www.oez.cz/ke-stazeni/zadost-o-zaslani-dokumentace](http://www.oez.cz/ke-stazeni/zadost-o-zaslani-dokumentace)

### OBCHOD

Prodej a příjem objednávek  
T +420 465 672 712  
E [prodej.cz@oez.com](mailto:prodej.cz@oez.com), [objednavky.cz@oez.com](mailto:objednavky.cz@oez.com)

### SERVISNÍ SLUŽBY

Operativní servis  
T +420 465 672 313  
E [servis.cz@oez.com](mailto:servis.cz@oez.com)

Nepřetržitá pohotovostní služba  
T +420 602 432 786

Prevence poruch - asistenční služby,  
diagnostika a údržba přístrojů  
T +420 465 672 369  
E [servisni.sluzby.cz@oez.com](mailto:servisni.sluzby.cz@oez.com)

Modernizace rozváděčů - retrofity  
T +420 465 672 193  
E [retrofity.cz@oez.com](mailto:retrofity.cz@oez.com)

CZ

OEZ s.r.o.  
Šedivská 339  
561 51 Letohrad  
Czech Republic

E [oez.cz@oez.com](mailto:oez.cz@oez.com)  
T +420 465 672 111  
W [www.oez.cz](http://www.oez.cz)

DIČ: CZ49810146  
IČ: 49810146  
Firma zapsaná v obch.  
rejstříku KS v HK, oddíl C,  
vločka 4649



### TECHNICKÁ PODPORA

T +421 2 49 21 25 55  
E [technicka.podpora.sk@oez.com](mailto:technicka.podpora.sk@oez.com)

### OBCHOD

Predaj a príjem objednávok  
T +421 2 49 21 25 13  
T +421 2 49 21 25 15  
E [predaj.sk@oez.com](mailto:predaj.sk@oez.com)

### SERVISNÉ SLUŽBY

Servis  
T +421 2 49 21 25 09

Nepretržitá pohotovostná služba servisu  
T +421 905 908 658  
E [servis.sk@oez.com](mailto:servis.sk@oez.com)

SK

OEZ Slovakia, spol. s r.o.  
Pri majeri 10  
831 07 Bratislava  
Slovakia

E [oez.sk@oez.com](mailto:oez.sk@oez.com)  
T +421 2 49 21 25 11  
W [www.oez.sk](http://www.oez.sk)

IČ DPH: SK2020338738  
IČO: 314 05 614  
Zápis do Obchodného  
registra Mestského súdu  
Bratislava III, oddiel Sro,  
vločka číslo: 9850/B



Vydání: 09/2024

Změny a chyby vyhrazeny. Informace uvedené v tomto dokumentu obsahují pouze obecné popisy a/nebo funkční vlastnosti platné k datu vydání, mohou být v průběhu dalšího vývoje výrobků upraveny. Požadované funkční vlastnosti jsou závazné pouze pokud jsou výslovně dohodnuty v uzavřené smlouvě.

Aktuální a další informace o silnoproudých rozvodech nízkého napětí a elektroinstalační technice jsou k dispozici na internetu na adrese [www.oez.cz](http://www.oez.cz).



Změny vyhrazeny

[www.oez.cz](http://www.oez.cz)  
[www.oez.sk](http://www.oez.sk)

